



171012050587

正本

检测报告

报告编号: (2020) 海力检测(水)字第(1782)号

委托单位: 海门贝斯特精细化工有限公司(南通宝晟得精细化工有限公司)

地址: 海门市开发区青龙港大庆路1号

联系人: 孙平 电话: 18921661997

编制人(黄碧华): 黄碧华

审核人(施颖颖): 施颖颖

签发人(施伟斌): 施伟斌

签发日期: 2020 年 11 月 10 日

南通海力环境检测有限公司

地址: 江苏省海门市解放东路555号 电话/传真: 0513-68705119

检验检测专用章

南通海力环境检测有限公司检测报告

受检单位	海门贝斯特精细化工有限公司 (南通宝晟得精细化工有限公司)	地址	海门市开发区青龙港大庆路1号	
联 系 人	孙平	电话	18921661997	
采样单位	南通海力环境检测有限公司	采样人	郁展鲲、梁赛赛	
采样日期	2020.10.27	测试日期	2020.10.27-11.1	
样品类别	废水			
检测内容	总排口：pH 值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、铜、锌、苯胺类、氰化物、总氮、挥发酚 雨水排口：pH 值、化学需氧量、氨氮			
检测依据	pH 值：水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 色度：水质 色度的测定 稀释倍数法 GB/T 11903-1989 悬浮物：水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 五日生化需氧量：水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 铜：水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 锌：水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 苯胺类：水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989 氰化物：水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484 - 2009 总氮：水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636 - 2012 挥发酚：水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535 - 2009			
主要检测 仪器	设备名称	规格型号	设备编号	检/校有效期
	pH 计	PHSJ-4F	221	2021.7.21
	分析天平	梅特勒 ME204E	225	2021.7.20
	进口溶解氧仪	Inolaboxi7310	273	2021.4.28
	原子吸收分光光度计	AAS9000	325	2021.7.28
	紫外分光光度计	L5S	302	2021.7.21
	紫外分光光度计	L5S	301	2021.7.21
	标准 COD 消解器	DL-702C	231	—
备注	—			

检 测 结 果

实验室编码	采样地点	样品状态	检测项目	单位	检测值
F-20201027-05-01	总排口 (8:00)	清澈	pH 值		7.90
			色度	倍	8
			悬浮物	mg/L	21
			五日生化需氧量	mg/L	15.8
			铜	mg/L	0.10
			锌	mg/L	0.057
			苯胺类	mg/L	0.03L
			氰化物	mg/L	0.052
			总氮	mg/L	22.6
			挥发酚	mg/L	0.057
F-20201027-05-02	总排口 (9:02)	清澈	pH 值		7.89
			色度	倍	8
			悬浮物	mg/L	20
			五日生化需氧量	mg/L	16.0
			铜	mg/L	0.09
			锌	mg/L	0.059
			苯胺类	mg/L	0.03L
			氰化物	mg/L	0.052
			总氮	mg/L	22.4
			挥发酚	mg/L	0.061
F-20201027-05-03	总排口 (10:03)	清澈	pH 值		7.92
			色度	倍	8
			悬浮物	mg/L	17
			五日生化需氧量	mg/L	16.4
			铜	mg/L	0.08
			锌	mg/L	0.057
			苯胺类	mg/L	0.03L
			氰化物	mg/L	0.052
			总氮	mg/L	21.5
			挥发酚	mg/L	0.060
备注	1. pH 值单位为无量纲 2. L 表示未检出, 苯胺类的方法检出限为 0.03mg/L。				

检 测 结 果

实验室编码	采样地点	样品状态	检测项目	单位	检测值
F-20201027-05-06	雨水排口 (8:10)	清澈	pH 值		8.24
			化学需氧量	mg/L	32
			氨氮	mg/L	6.90
F-20201027-05-07	雨水排口 (9:11)	清澈	pH 值		8.22
			化学需氧量	mg/L	33
			氨氮	mg/L	6.92
F-20201027-05-08	雨水排口 (10:13)	清澈	pH 值		8.23
			化学需氧量	mg/L	34
			氨氮	mg/L	6.96
备注	pH 值单位为无量纲				

报 告 说 明

- 1、报告无我单位“检验检测专用章”、“骑缝章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖我单位“检验检测专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 4、报告涂改、部分复印无效。
- 5、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效。对现场检测不可复现的情况，检测结果仅对检测所代表的时间、空间和样品负责。采样计划已征得客户同意。
- 6、对委托来样检测，本公司不对样品来源负责，仅对来样负责，检测结果仅反映对该样品的评价，对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济和法律責任。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样；除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 8、对检测报告若有异议，可在收到报告之日起一十五日内，向我单位提出，逾期不予受理。
- 9、任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律責任的权利。



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 171012050587

名称: 南通海力环境检测有限公司

地址: 海门市解放东路 555 号东成大厦五楼 (226100)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任, 由南通海力环境检测有限公司承担。

许可使用标志



171012050587

发证日期: 2017年11月29日

有效期至: 2023年11月28日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

0000258